

EZD 塑壳断路器 100 ~ 630A

产品价格表

2007



Clipsal
Merlin Gerin
Square D
TAC
Telemecanique

Schneider
 **Electric**
Building a New Electric World

EZD

精心保护 轻松构筑

EZD

施耐德电气追求创造与完美。

新 EZD 系列塑壳断路器功能完善、安装便捷灵活、维护轻松，更优性价比，尤其适用于二级配电及民用建筑市场，让您轻松构筑安全、精致的配电网络。

功能完善

- 15A-630A 3 极、4 极产品
- 分断能力最高可达 50kA

EZD 100~250A

分断能力
Icu at 415 V

S 50 kA			
M 36 kA ⁽¹⁾	■	■	■
E 25 kA	■	■	■
	EZD100	EZD160	EZD250

(1) EZD 100A 为 35kA

EZD 400~630A

M 50 kA		
E 36 kA	■	■
	EZD400	EZD630

- 涵盖配电、接地故障、电动机等完善保护形式
- 固定式、插入式灵活安装方式

安装便捷

- 提供专用汇流排产品，可用于最多 12 路 EZD100 3 极的出线，无需接线，安装简单，布局美观简洁，使安装更紧凑合理。



- 160A/250A 漏电断路器保护元件内置，与配电断路器尺寸一致，更好互换性，更标准开孔尺寸。
- 21 种额定电流规格，3 种分断能力，仅有 3 种尺寸，开孔尺寸更标准。
- 上、下进线无需降容。
- 完整安装、连接附件提供，满足不同安装需求。

维护轻松

- 开关状态切实可靠指示触头实际位置，带给您“看得见的安全”。
- 防护等级最高可达 IP54。
- 提供漏电报警不跳闸功能，保障安全的同时更好保障供电连续性。



EZD 选型和对应订货号

EZD 塑壳断路器选型 (配电保护) 100~630A

选型指南

EZD	250	M /	3P	250	P	AX
型号	壳架电流 100 160 250 400 630	分断能力 类型 100A: E: 25kA M: 35kA 160-250A: E: 25kA M: 36kA S: 50kA 400-630A: E: 36kA M: 50kA	极数 3极 (可省略) 4极	脱扣器额定电流 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 80, 100, 125, 160, 200, 225, 250, 315, 350, 400, 500, 630	安装方式 固定式 F (可省略) 插入式 P ⁽¹⁾	附件

订货号

EZD	250	M	3	250	(P)
型号	壳架电流	分断能力	级数	脱扣器额定电流 (3位数, 不足3 位用0补足)	固定式不填 P:插入式

VigiEZD 漏电型塑壳断路器选型 (配电及火灾保护)

选型指南

VigiEZD	160	M	3P	/	160	EL / ELA
型号	壳架电流 160 250 400 630	分断能力 类型 160-250A E: 25kA M: 36kA S: 50kA 400-630A: E: 36kA M: 50kA	极数 3P: 3极 4P: 4极		额定工作电流 63, 80, 100, 125, 160, 175, 200, 225, 250, 315, 350, 400, 500, 630	漏电模块 EL: 跳闸 ELA: 只报警不跳闸

订货号

EZD	160	M	3	160	EL/ELA
型号	壳架电流	分断能力	级数	脱扣器额定电流 (3位数, 不足3 位用0补足)	EL: 接地故障保护 (跳闸功能) ELA: 接地故障保护 (报警不跳闸功能)

EZD 塑壳断路器选型 (电动机保护)

选型指南

EZD	160	M /	3P	100	MA	AX
型号	壳架电流 100 160 250 400 630	分断能力 类型 100A: M: 35kA 160-250A: M: 36kA S: 50kA 400-630A: E: 36kA M: 50kA	极数 3极 (可省略)	额定电流 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 80, 100, 125, 160, 200, 225, 250, 320, 500	电动机保护功能	附件

订货号

EZD	160	M	3	100	MA
型号	壳架电流	分断能力	级数	脱扣器额定电流 (3位数, 不足3 位用0补足)	电动机 保护功能

(1) 除 EZD100A 外

EZD 塑壳断路器

固定式

产品规格	In	Icu (kA)	Ics/Icu	订货号	单价	库存	订货号	单价	库存
				固定式 3 极			固定式 4 极		
EZD100E	15	25	50%	EZD100E3015	322	库存产品	EZD100E4015	*	库存产品
	20	25	50%	EZD100E3020	322	库存产品	EZD100E4020	*	库存产品
	25	25	50%	EZD100E3025	322	库存产品	EZD100E4025	*	库存产品
	30	25	50%	EZD100E3030	322	库存产品	EZD100E4030	*	库存产品
	40	25	50%	EZD100E3040	322	库存产品	EZD100E4040	*	库存产品
	50	25	50%	EZD100E3050	322	库存产品	EZD100E4050	*	库存产品
	60	25	50%	EZD100E3060	322	库存产品	EZD100E4060	*	库存产品
	75	25	50%	EZD100E3075	322	库存产品	EZD100E4075	*	库存产品
	80	25	50%	EZD100E3080	322	库存产品	EZD100E4080	*	库存产品
	100	25	50%	EZD100E3100	322	库存产品	EZD100E4100	*	库存产品
EZD100M	15	35	50%	EZD100M3015	360	库存产品	EZD100M4015	*	库存产品
	20	35	50%	EZD100M3020	360	库存产品	EZD100M4020	*	库存产品
	25	35	50%	EZD100M3025	360	库存产品	EZD100M4025	*	库存产品
	30	35	50%	EZD100M3030	360	库存产品	EZD100M4030	*	库存产品
	40	35	50%	EZD100M3040	360	库存产品	EZD100M4040	*	库存产品
	50	35	50%	EZD100M3050	360	库存产品	EZD100M4050	*	库存产品
	60	35	50%	EZD100M3060	360	库存产品	EZD100M4060	*	库存产品
	75	35	50%	EZD100M3075	360	库存产品	EZD100M4075	*	库存产品
	80	35	50%	EZD100M3080	360	库存产品	EZD100M4080	*	库存产品
	100	35	50%	EZD100M3100	360	库存产品	EZD100M4100	*	库存产品
EZD160E	100	25	50%	EZD160E3100	545	库存产品	EZD160E4100	859	库存产品
	125	25	50%	EZD160E3125	545	库存产品	EZD160E4125	859	库存产品
	160	25	50%	EZD160E3160	605	库存产品	EZD160E4160	859	库存产品
EZD160M	100	36	50%	EZD160M3100	572	库存产品	EZD160M4100	877	库存产品
	125	36	50%	EZD160M3125	572	库存产品	EZD160M4125	877	库存产品
	160	36	50%	EZD160M3160	636	库存产品	EZD160M4160	877	库存产品
EZD160S	100	50	50%	EZD160S3100	*	库存产品	EZD160S4100	*	库存产品
	125	50	50%	EZD160S3125	*	库存产品	EZD160S4125	*	库存产品
	160	50	50%	EZD160S3160	*	库存产品	EZD160S4160	*	库存产品
EZD250E	200	25	50%	EZD250E3200	659	库存产品	EZD250E4200	1272	库存产品
	225	25	50%	EZD250E3225	659	库存产品	EZD250E4225	1272	库存产品
	250	25	50%	EZD250E3250	659	库存产品	EZD250E4250	1272	库存产品
EZD250M	200	36	50%	EZD250M3200	728	库存产品	EZD250M4200	1312	库存产品
	225	36	50%	EZD250M3225	728	库存产品	EZD250M4225	1312	库存产品
	250	36	50%	EZD250M3250	728	库存产品	EZD250M4250	1312	库存产品
EZD250S	200	50	50%	EZD250S3200	*	库存产品	EZD250S4200	*	库存产品
	225	50	50%	EZD250S3225	*	库存产品	EZD250S4225	*	库存产品
	250	50	50%	EZD250S3250	*	库存产品	EZD250S4250	*	库存产品
EZD400E	250	36	75%	EZD400E3250	2387	非库存产品	EZD400E4250	3701	非库存产品
	315	36	75%	EZD400E3315	2387	库存产品	EZD400E4315	3701	非库存产品
	350	36	75%	EZD400E3350	2387	库存产品	EZD400E4350	3701	非库存产品
	400	36	75%	EZD400E3400	2387	库存产品	EZD400E4400	3701	库存产品
EZD400M	250	50	75%	EZD400M3250T	2597	非库存产品	EZD400M4250	3765	非库存产品
	315	50	75%	EZD400M3315T	2597	库存产品	EZD400M4315	3765	非库存产品
	350	50	75%	EZD400M3350T	2597	库存产品	EZD400M4350	3765	非库存产品
	400	50	75%	EZD400M3400T	2597	库存产品	EZD400M4400	3765	库存产品
EZD630E	400	36	75%	EZD630E3400T	3743	非库存产品	EZD630E4400	5540	非库存产品
	500	36	75%	EZD630E3500T	3743	库存产品	EZD630E4500	5540	非库存产品
	630	36	75%	EZD630E3630T	3743	库存产品	EZD630E4630	5540	库存产品
EZD630M	400	50	75%	EZD630M3400T	4050	非库存产品	EZD630M4400	5751	非库存产品
	500	50	75%	EZD630M3500T	4050	库存产品	EZD630M4500	5751	非库存产品
	630	50	75%	EZD630M3630T	4050	库存产品	EZD630M4630	5751	库存产品

注：带 (*) 产品将于 2007 年第三季度推出。

EZD 塑壳断路器

插入式

产品规格	In	Icu (kA)	Ics/Icu	订货号	单价	库存	订货号	单价	库存
				插入式 3 极			插入式 4 极		
EZD160E	100	25	50%	EZD160E3100P	*	非库存产品	EZD160E4100P	*	非库存产品
	125	25	50%	EZD160E3125P	*	非库存产品	EZD160E4125P	*	非库存产品
	160	25	50%	EZD160E3160P	*	非库存产品	EZD160E4160P	*	非库存产品
EZD160M	100	36	50%	EZD160M3100P	*	非库存产品	EZD160M4100P	*	非库存产品
	125	36	50%	EZD160M3125P	*	非库存产品	EZD160M4125P	*	非库存产品
	160	36	50%	EZD160M3160P	*	非库存产品	EZD160M4160P	*	非库存产品
EZD160S	100	50	50%	EZD160S3100P	*	非库存产品	EZD160S4100P	*	非库存产品
	125	50	50%	EZD160S3125P	*	非库存产品	EZD160S4125P	*	非库存产品
	160	50	50%	EZD160S3160P	*	非库存产品	EZD160S4160P	*	非库存产品
EZD250E	200	25	50%	EZD250E3200P	*	非库存产品	EZD250E4200P	*	非库存产品
	225	25	50%	EZD250E3225P	*	非库存产品	EZD250E4225P	*	非库存产品
	250	25	50%	EZD250E3250P	*	非库存产品	EZD250E4250P	*	非库存产品
EZD250M	200	36	50%	EZD250M3200P	*	非库存产品	EZD250M4200P	*	非库存产品
	225	36	50%	EZD250M3225P	*	非库存产品	EZD250M4225P	*	非库存产品
	250	36	50%	EZD250M3250P	*	非库存产品	EZD250M4250P	*	非库存产品
EZD250S	200	50	50%	EZD250S3200P	*	非库存产品	EZD250S4200P	*	非库存产品
	225	50	50%	EZD250S3225P	*	非库存产品	EZD250S4225P	*	非库存产品
	250	50	50%	EZD250S3250P	*	非库存产品	EZD250S4250P	*	非库存产品
EZD400E	250	36	75%	EZD400E3250P	3862	非库存产品	EZD400E4250P	5214	非库存产品
	315	36	75%	EZD400E3315P	3862	非库存产品	EZD400E4315P	5214	非库存产品
	350	36	75%	EZD400E3350P	3862	非库存产品	EZD400E4350P	5214	非库存产品
	400	36	75%	EZD400E3400P	3862	非库存产品	EZD400E4400P	5214	非库存产品
EZD400M	250	50	75%	EZD400M3250P	4040	非库存产品	EZD400M4250P	5575	非库存产品
	315	50	75%	EZD400M3315P	4040	非库存产品	EZD400M4315P	5575	非库存产品
	350	50	75%	EZD400M3350P	4040	非库存产品	EZD400M4350P	5575	非库存产品
	400	50	75%	EZD400M3400P	4040	非库存产品	EZD400M4400P	5575	非库存产品
EZD630E	400	36	75%	EZD630E3400P	5625	非库存产品	EZD630E4400P	7707	非库存产品
	500	36	75%	EZD630E3500P	5625	非库存产品	EZD630E4500P	7707	非库存产品
	630	36	75%	EZD630E3630P	5625	非库存产品	EZD630E4630P	7707	非库存产品
EZD630M	400	50	75%	EZD630M3400P	5825	非库存产品	EZD630M4400P	8038	非库存产品
	500	50	75%	EZD630M3500P	5825	非库存产品	EZD630M4500P	8038	非库存产品
	630	50	75%	EZD630M3630P	5825	非库存产品	EZD630M4630P	8038	非库存产品

注：带 (*) 产品将于 2007 年第三季度推出。

EZD 塑壳断路器

固定式带接地故障保护(跳闸)

产品规格	In	Icu (kA)	Ics/Icu	订货号	单价	库存	订货号	单价	库存
				Vigi 3 极(跳闸)			Vigi 4 极(跳闸)		
EZD160E	63	25	50%	EZD160E3063EL	1650	非库存产品	EZD160E4063EL	1720	非库存产品
	80	25	50%	EZD160E3080EL	1650	非库存产品	EZD160E4080EL	1720	非库存产品
	100	25	50%	EZD160E3100EL	1650	非库存产品	EZD160E4100EL	1720	库存产品
	125	25	50%	EZD160E3125EL	1770	非库存产品	EZD160E4125EL	1927	库存产品
	160	25	50%	EZD160E3160EL	1770	非库存产品	EZD160E4160EL	1927	库存产品
EZD160M	63	36	50%	EZD160M3063EL	1820	非库存产品	EZD160M4063EL	1920	非库存产品
	80	36	50%	EZD160M3080EL	1820	非库存产品	EZD160M4080EL	1920	非库存产品
	100	36	50%	EZD160M3100EL	1820	非库存产品	EZD160M4100EL	1920	库存产品
	125	36	50%	EZD160M3125EL	1947	非库存产品	EZD160M4125EL	2119	库存产品
	160	36	50%	EZD160M3160EL	1947	非库存产品	EZD160M4160EL	2119	库存产品
EZD160S	63	50	50%	EZD160S3063EL	*	非库存产品	EZD160S4063EL	*	非库存产品
	80	50	50%	EZD160S3080EL	*	非库存产品	EZD160S4080EL	*	非库存产品
	100	50	50%	EZD160S3100EL	*	非库存产品	EZD160S4100EL	*	库存产品
	125	50	50%	EZD160S3125EL	*	非库存产品	EZD160S4125EL	*	库存产品
	160	50	50%	EZD160S3160EL	*	非库存产品	EZD160S4160EL	*	库存产品
EZD250E	175	25	50%	EZD250E3175EL	1851	非库存产品	EZD250E4175EL	2111	非库存产品
	200	25	50%	EZD250E3200EL	1851	非库存产品	EZD250E4200EL	2111	库存产品
	225	25	50%	EZD250E3225EL	1851	非库存产品	EZD250E4225EL	2111	库存产品
	250	25	50%	EZD250E3250EL	1851	非库存产品	EZD250E4250EL	2111	库存产品
EZD250M	175	36	50%	EZD250M3175EL	2036	非库存产品	EZD250M4175EL	2322	非库存产品
	200	36	50%	EZD250M3200EL	2036	非库存产品	EZD250M4200EL	2322	库存产品
	225	36	50%	EZD250M3225EL	2036	非库存产品	EZD250M4225EL	2322	库存产品
	250	36	50%	EZD250M3250EL	2036	非库存产品	EZD250M4250EL	2322	库存产品
EZD250S	175	50	50%	EZD250S3175EL	*	非库存产品	EZD250S4175EL	*	非库存产品
	200	50	50%	EZD250S3200EL	*	非库存产品	EZD250S4200EL	*	库存产品
	225	50	50%	EZD250S3225EL	*	非库存产品	EZD250S4225EL	*	库存产品
	250	50	50%	EZD250S3250EL	*	非库存产品	EZD250S4250EL	*	库存产品
EZD400E	250	36	75%	EZD400E3250EL	5654	非库存产品	EZD400E4250EL	6283	非库存产品
	315	36	75%	EZD400E3315EL	5654	非库存产品	EZD400E4315EL	6283	非库存产品
	350	36	75%	EZD400E3350EL	5654	非库存产品	EZD400E4350EL	6283	非库存产品
	400	36	75%	EZD400E3400EL	5654	非库存产品	EZD400E4400EL	6283	非库存产品
EZD400M	250	50	75%	EZD400M3250EL	6503	非库存产品	EZD400M4250EL	6660	非库存产品
	315	50	75%	EZD400M3315EL	6503	非库存产品	EZD400M4315EL	6660	非库存产品
	350	50	75%	EZD400M3350EL	6503	非库存产品	EZD400M4350EL	6660	非库存产品
	400	50	75%	EZD400M3400EL	6503	非库存产品	EZD400M4400EL	6660	非库存产品
EZD630E	400	36	75%	EZD630E3400EL	7853	非库存产品	EZD630E4400EL	8168	非库存产品
	500	36	75%	EZD630E3500EL	7853	非库存产品	EZD630E4500EL	8168	非库存产品
	630	36	75%	EZD630E3630EL	7853	非库存产品	EZD630E4630EL	8168	非库存产品
EZD630M	400	50	75%	EZD630M3400EL	8560	非库存产品	EZD630M4400EL	8821	非库存产品
	500	50	75%	EZD630M3500EL	8560	非库存产品	EZD630M4500EL	8821	非库存产品
	630	50	75%	EZD630M3630EL	8560	非库存产品	EZD630M4630EL	8821	非库存产品

注：带 (*) 产品将于2007年第三季度推出。

EZD 塑壳断路器

固定式带接地故障保护(只报警不跳闸)

产品规格	In	Icu (kA)	Ics/Icu	订货号	单价	库存	订货号	单价	库存
				Vigi 3 极(报警不跳闸)			Vigi 4 极(报警不跳闸)		
EZD160E	63	25	50%	EZD160E3063ELA	*	非库存产品	EZD160E4063ELA	*	非库存产品
	80	25	50%	EZD160E3080ELA	*	非库存产品	EZD160E4080ELA	*	非库存产品
	100	25	50%	EZD160E3100ELA	*	非库存产品	EZD160E4100ELA	*	非库存产品
	125	25	50%	EZD160E3125ELA	*	非库存产品	EZD160E4125ELA	*	非库存产品
	160	25	50%	EZD160E3160ELA	*	非库存产品	EZD160E4160ELA	*	非库存产品
EZD160M	63	36	50%	EZD160M3063ELA	*	非库存产品	EZD160M4063ELA	*	非库存产品
	80	36	50%	EZD160M3080ELA	*	非库存产品	EZD160M4080ELA	*	非库存产品
	100	36	50%	EZD160M3100ELA	*	非库存产品	EZD160M4100ELA	*	非库存产品
	125	36	50%	EZD160M3125ELA	*	非库存产品	EZD160M4125ELA	*	非库存产品
	160	36	50%	EZD160M3160ELA	*	非库存产品	EZD160M4160ELA	*	非库存产品
EZD160S	63	50	50%	EZD160S3063ELA	*	非库存产品	EZD160S4063ELA	*	非库存产品
	80	50	50%	EZD160S3080ELA	*	非库存产品	EZD160S4080ELA	*	非库存产品
	100	50	50%	EZD160S3100ELA	*	非库存产品	EZD160S4100ELA	*	非库存产品
	125	50	50%	EZD160S3125ELA	*	非库存产品	EZD160S4125ELA	*	非库存产品
	160	50	50%	EZD160S3160ELA	*	非库存产品	EZD160S4160ELA	*	非库存产品
EZD250E	175	25	50%	EZD250E3175ELA	*	非库存产品	EZD250E4175ELA	*	非库存产品
	200	25	50%	EZD250E3200ELA	*	非库存产品	EZD250E4200ELA	*	非库存产品
	225	25	50%	EZD250E3225ELA	*	非库存产品	EZD250E4225ELA	*	非库存产品
	250	25	50%	EZD250E3250ELA	*	非库存产品	EZD250E4250ELA	*	非库存产品
EZD250M	175	36	50%	EZD250M3175ELA	*	非库存产品	EZD250M4175ELA	*	非库存产品
	200	36	50%	EZD250M3200ELA	*	非库存产品	EZD250M4200ELA	*	非库存产品
	225	36	50%	EZD250M3225ELA	*	非库存产品	EZD250M4225ELA	*	非库存产品
	250	36	50%	EZD250M3250ELA	*	非库存产品	EZD250M4250ELA	*	非库存产品
EZD250S	175	50	50%	EZD250S3175ELA	*	非库存产品	EZD250S4175ELA	*	非库存产品
	200	50	50%	EZD250S3200ELA	*	非库存产品	EZD250S4200ELA	*	非库存产品
	225	50	50%	EZD250S3225ELA	*	非库存产品	EZD250S4225ELA	*	非库存产品
	250	50	50%	EZD250S3250ELA	*	非库存产品	EZD250S4250ELA	*	非库存产品
EZD400E	250	36	75%	EZD400E3250ELA	5827	非库存产品	EZD400E4250ELA	6455	非库存产品
	315	36	75%	EZD400E3315ELA	5827	非库存产品	EZD400E4315ELA	6455	非库存产品
	350	36	75%	EZD400E3350ELA	5827	非库存产品	EZD400E4350ELA	6455	非库存产品
	400	36	75%	EZD400E3400ELA	5827	非库存产品	EZD400E4400ELA	6455	非库存产品
EZD400M	250	50	75%	EZD400M3250ELA	6530	非库存产品	EZD400M4250ELA	6832	非库存产品
	315	50	75%	EZD400M3315ELA	6530	非库存产品	EZD400M4315ELA	6832	非库存产品
	350	50	75%	EZD400M3350ELA	6530	非库存产品	EZD400M4350ELA	6832	非库存产品
	400	50	75%	EZD400M3400ELA	6530	非库存产品	EZD400M4400ELA	6832	非库存产品
EZD630E	400	36	75%	EZD630E3400ELA	8026	非库存产品	EZD630E4400ELA	8340	非库存产品
	500	36	75%	EZD630E3500ELA	8026	非库存产品	EZD630E4500ELA	8340	非库存产品
	630	36	75%	EZD630E3630ELA	8026	非库存产品	EZD630E4630ELA	8340	非库存产品
EZD630M	400	50	75%	EZD630M3400ELA	8660	非库存产品	EZD630M4400ELA	8994	非库存产品
	500	50	75%	EZD630M3500ELA	8660	非库存产品	EZD630M4500ELA	8994	非库存产品
	630	50	75%	EZD630M3630ELA	8660	非库存产品	EZD630M4630ELA	8994	非库存产品

注: 带 (*) 产品将于2007年第三季度推出。

EZD 塑壳断路器

电动机保护

产品规格	In	Icu (kA)	Ics/Icu	订货号	单价	库存
				3 极		
EZD100M	15	35	50%	EZD100M3015MA	426	库存产品
	20	35	50%	EZD100M3020MA	426	非库存产品
	25	35	50%	EZD100M3025MA	426	库存产品
	30	35	50%	EZD100M3030MA	426	非库存产品
	40	35	50%	EZD100M3040MA	426	非库存产品
	50	35	50%	EZD100M3050MA	426	库存产品
	60	35	50%	EZD100M3060MA	426	非库存产品
	75	35	50%	EZD100M3075MA	426	非库存产品
	80	35	50%	EZD100M3080MA	426	库存产品
	100	35	50%	EZD100M3100MA	426	库存产品
EZD160M	100	36	50%	EZD160M3100MA	*	库存产品
	125	36	50%	EZD160M3125MA	*	库存产品
	160	36	50%	EZD160M3160MA	*	库存产品
EZD160S	100	50	50%	EZD160S3100MA	*	库存产品
	125	50	50%	EZD160S3125MA	*	库存产品
	160	50	50%	EZD160S3160MA	*	库存产品
EZD250M	200	36	50%	EZD250M3200MA	*	库存产品
	225	36	50%	EZD250M3225MA	*	库存产品
	250	36	50%	EZD250M3250MA	*	库存产品
EZD250S	200	50	50%	EZD250S3200MA	*	库存产品
	225	50	50%	EZD250S3225MA	*	库存产品
	250	50	50%	EZD250S3250MA	*	库存产品
EZD400E	320	36	75%	EZD400E3320MA	2866	非库存产品
EZD400M	320	50	75%	EZD400M3320MA	2945	非库存产品
EZD630E	500	36	75%	EZD630E3500MA	4355	非库存产品
EZD630M	500	50	75%	EZD630M3500MA	4780	非库存产品

注：带 (*) 产品将于 2007 年第三季度推出。

EZD 塑壳断路器

EZD100 常用附件

描述	订货号	单价	库存
辅助触点 (AX)	30160	108	库存产品
报警触点 (AL)	30161	108	库存产品
辅助报警触点 (AX/AL)	30162	215	非库存产品
分励线圈(SHT)	220VAC	30164	235
	380VAC	30165	235
	24VDC	30166	235
失压线圈(UVR)	220VAC	30169	301
	380VAC	30171	301
直接旋转手柄	30184	157	非库存产品
延伸旋转手柄	30185	237	库存产品
相间隔板	一套(2个)	30187	39
端子罩盖	30186	67	非库存产品
锁定设备	30189	39	非库存产品
电缆连接器	一套(3个) ≤50A 用于连接 1.5 – 16mm 的 2 电缆	30181	59
	一套(3个) >50A 用于连接 5.5 – 50mm 的 2 电缆	30183	76

EZD160/250 常用附件

描述	订货号	单价	库存
辅助触点(AX)	EZDAX	108	库存产品
报警触点(AL)	EZDAL	108	库存产品
辅助报警触点(AX/AL)	EZDAXAL	215	库存产品
漏电报警触点 (ALV)	EZDALV	108	库存产品
分励线圈 (SHT)	220VAC	EZDSHT200AC	235
	380VAC	EZDSHT400AC	235
	24VDC	EZDSHT024DC	235
失压线圈 (UVR)(外挂式) 用于 60mm 厚度的产品	220VAC	EZDUVR200AC	827
	380VAC	EZDUVR400AC	827
	24VDC	EZDUVR024DC	827
欠压线圈 (UVR)(内置式) 用于 68mm 厚度的产品	24VDC	EZDUVR024DCN	827
	200-240VAC	EZDUVR200ACN	827
	380-415VAC	EZDUVR400ACN	827
	48VDC	EZDUVR048DCN	1019
	125VDC	EZDUVR125DCN	1019
	100-110VAC	EZDUVR100ACN	1019
	110-130VAC	EZDUVR120ACN	1019
	277VAC	EZDUVR277ACN	1019
440-480VAC	EZDUVR440ACN	1019	
直接旋转手柄	EZDROTDS	221	库存产品
延伸旋转手柄	EZDROTE	382	库存产品
相间隔板	一组 2 个, 用于 60mm 厚度产品	EZDFASB2	39
	一组 2 个, 用于 68mm 厚度产品的 3 极	EZDFASB3PN	39
	一组 3 个, 用于 68mm 厚度产品的 4 极	EZDFASB4PN	61
端子罩盖	用于 60mm 厚度产品, 一组两个	EZDTSHD3P	67
	用于 68mm 厚度产品的 3 极, 一组两个	EZDTSHD3PN	77
	用于 68mm 厚度产品的 4 极, 一组两个	EZDTSHD4PN	92
锁定设备	用于 60mm 厚度产品	EZDLOCK	39
	用于 68mm 厚度产品	EZDLOCKN	39
直端子扩展器	用于 3 极, 一组三个	EZDTEX	78
	用于 4 极, 一组四个	EZDTEX4P	115
端子扩展器	用于 3 极, 一组三个	EZDSPDR3P	121
	用于 4 极, 一组四个	EZDSPDR4P	162
裸电缆连接器	用于 3 极, 一组三个	EZDLUG2503	105
	用于 4 极, 一组四个	EZDLUG2504	140
后联接端子	用于 3 极, 一组三个	EZDREAR3P	327
	用于 4 级, 一组四个	EZDREAR4P	437

注: (1) 60mm 厚度产品包括: EZD160/250A 25kA/36kA 3 极固定式及其插入式

(2) 68mm 厚度产品包括: EZD160/250A 25kA/36kA 4 极固定式及其插入式, 50kA 产品, 漏电保护断路器, 以及电动机保护断路器

EZD 塑壳断路器

EZD400/630 常用附件

描述	订货号	单价	库存
辅助触点(AX)	EZDAXT	153	库存产品
报警触点(AL)	EZDALT	153	库存产品
漏电报警触点 (ALV)	29450	148	库存产品
分励线圈 (SHT)	220VAC	EZD630SHT200ACT	286
	380VAC	EZD630SHT380ACT	286
	DC24V	EZD630SHT024DCT	311
失压线圈 (UVR)	220VAC	EZD630UVR200ACT	440
	380VAC	EZD630UVR380ACT	440
	DC24V	EZD630UVR024DCT	478
右角端子扩展器	一组 3 个	32484	207
	一组 4 个	32485	275
双端子扩展器	一组 3 个	32486	551
	一组 4 个	32487	734
扩展器	52.5mm, 一组 3 个	32490	253
	52.5mm, 一组 4 个	32491	345
	70mm, 一组 3 个	32492	307
	70mm, 一组 4 个	32493	421
扁接线片	可联接电缆 240mm, 一组 3 个	32500	213
	可联接电缆 240mm, 一组 4 个	32501	281
	可联接电缆 300mm, 一组 3 个	32502	264
	可联接电缆 300mm, 一组 4 个	32503	351
相间隔板	一组 6 个	EZD630FASB2T	123
端子罩盖	长端子罩盖 (一组 2 个), 3P	32564	235
	长端子罩盖 (一组 2 个), 4P	32565	273
	短端子罩盖 (一组 2 个), 3P	32562	154
	短端子罩盖 (一组 2 个), 4P	32563	185
直接旋转手柄		EZD630ROTDST	335
延伸旋转手柄		EZD630ROTET	242
可分离式附件	1 个 9 线的固定联接器 (用于底板联接)	29273	154
	1 个 9 线的可移动式联接器 (用于断路器)	32523	102
	用于 2 个移动连接器的 1 个支撑架	32525	72
	9 线手动辅助联接器 (固定式 + 移动式)	29272	321
锁定设备	用于拨动式开关	EZD630LOCKT	63
	用于拨动式开关的机械连锁	32614	757
	用于旋转手柄的机械连锁	32621	756

注：一套相间隔板为标准配置。

EZD 塑壳断路器

汇流排

描述	订货号	单价	库存	
用于 250A 进线的汇流排	4 路 EZD100 3P 出线	EZB250W04	612	非库存产品
	6 路 EZD100 3P 出线	EZB250W06	710	非库存产品
	8 路 EZD100 3P 出线	EZB250W08	817	非库存产品
	10 路 EZD100 3P 出线	EZB250W10	923	非库存产品
	12 路 EZD100 3P 出线	EZB250W12	1034	非库存产品
用于 400A 进线的汇流排	4 路 EZD100 3P 出线	EZB400W04	778	非库存产品
	6 路 EZD100 3P 出线	EZB400W06	902	非库存产品
	8 路 EZD100 3P 出线	EZB400W08	1037	非库存产品
	10 路 EZD100 3P 出线	EZB400W10	1172	非库存产品
	12 路 EZD100 3P 出线	EZB400W12	1313	非库存产品
用于 630A 进线的汇流排	4 路 EZD100 3P 出线	EZB630W04	949	非库存产品
	6 路 EZD100 3P 出线	EZB630W06	1100	非库存产品
	8 路 EZD100 3P 出线	EZB630W08	1265	非库存产品
	10 路 EZD100 3P 出线	EZB630W10	1430	非库存产品
	12 路 EZD100 3P 出线	EZB630W12	1602	非库存产品
用于 400A/630A 进线的汇流排	2 路 NS/NSE/EZD 160/250 3P 出线	EZBNS2	681	非库存产品
	4 路 NS/NSE/EZD 160/250 3P 出线	EZBNS4	939	非库存产品
主联接片 (用于与进线开关的联接, 一组三个)	用于 250A 进线开关	EZB250MCNS	57	非库存产品
	用于 400A 进线开关	EZB400MCNS	126	非库存产品
	用于 630A 进线开关	EZB630MCNS	201	非库存产品
裸电缆联接器 (用于与裸电缆的联接, 一组三个)	用于 250A 进线	EZB250MLUG	72	非库存产品
	用于 400A 进线	EZB400MLUG	224	非库存产品
	用于 630A 进线	EZB630MLUG	529	非库存产品
联接端子罩盖	用于 EZD100 出线	EZB100CAP	19	非库存产品
	用于 NS/NSE/EZD 160/250 出线	EZB250CAP	30	非库存产品

本手册价格均为人民币含税价, 单位: 元



施耐德电气(中国)投资有限公司

施耐德电气(中国)投资有限公司	北京市朝阳区将台路2号和乔丽晶中心施耐德大厦	邮编: 100016	电话: (010) 84346699	传真: (010) 84501130
■ 上海分公司	上海市宜山路1009号创新大厦12层	邮编: 200233	电话: (021) 24012500	传真: (021) 64955031
■ 广州分公司	广州市环市东路403号广州国际电子大厦31楼	邮编: 510095	电话: (020) 87320138	传真: (020) 87321929
■ 武汉分公司	湖北省武汉市建设大道568号新世界国贸大厦I座37层01, 02, 03, 05单元	邮编: 430022	电话: (027) 68850668	传真: (027) 68850488
■ 南京办事处	南京市中山路268号汇杰广场2001-2003室	邮编: 210008	电话: (025) 83198399	传真: (025) 83198321/22
■ 南宁办事处	南宁市南湖区民族大道111号广西发展大厦12层	邮编: 530022	电话: (0771) 5519761/62	传真: (0771) 5519760
■ 青岛办事处	青岛香港中路59号国际金融中心35层3501B室	邮编: 266071	电话: (0532) 85793001	传真: (0532) 85793002
■ 烟台办事处	烟台市南大街9号金都大厦2516室	邮编: 264001	电话: (0535) 3393899	传真: (0535) 3393998
■ 深圳办事处	深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦17层H	邮编: 518001	电话: (0755) 25841022/1488	传真: (0755) 82080250
■ 大连办事处	大连市中山区同兴街25号大连世界贸易大厦45层	邮编: 116001	电话: (0411) 82530368	传真: (0411) 82531268
■ 福州办事处	福州市五一中路88号平安大厦12层D单元	邮编: 350005	电话: (0591) 7114853	传真: (0591) 7112046
■ 杭州办事处	杭州市凤起路78号浙金广场4楼	邮编: 310003	电话: (0571) 85271466	传真: (0571) 85271305
■ 重庆办事处	重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦16楼1603室	邮编: 400010	电话: (023) 63839700	传真: (023) 63839707
■ 西安办事处	西安市高新区科技路48号创业广场B座17层	邮编: 710075	电话: (029) 88332711	传真: (029) 88324697/4820
■ 天津办事处	天津市河西区围堤道125-127号天信大厦13层1305室	邮编: 300074	电话: (022) 28408408	传真: (022) 28408410
■ 长沙办事处	长沙市五一中路68号亚大时代11层1106室	邮编: 410011	电话: (0731) 4585710/11/12/13	传真: (0731) 4585709
■ 昆明办事处	昆明市东风西路123号三和商利写字楼14层D座	邮编: 650032	电话: (0871) 3647549/50/58/59	传真: (0871) 3647552
■ 成都办事处	成都市顺城大街308号冠城广场27楼B, C, D, E, F座	邮编: 610017	电话: (028) 86528282	传真: (028) 86528383
■ 乌鲁木齐办事处	乌鲁木齐市新华北路5号美丽华酒店2521室	邮编: 830002	电话: (0991) 2825888-2521	传真: (0991) 2848188
■ 沈阳办事处	沈阳市沈河区青年大街219号华新国际大厦16层G, H, I座	邮编: 110015	电话: (024) 23964339	传真: (024) 23964296/97
■ 济南办事处	济南市泺源大街229号金龙中心主楼21层D座	邮编: 250012	电话: (0531) 86121765	传真: (0531) 86121628
■ 苏州办事处	苏州市干将西路1296号C1区700室	邮编: 215004	电话: (0512) 68622550	传真: (0512) 68622597
■ 宁波办事处	宁波市江东北路1号中信宁波国际大酒店833室	邮编: 315010	电话: (0574) 87716067	传真: (0574) 87724576
■ 合肥办事处	合肥市长江路1104号古井假日酒店820室	邮编: 230001	电话: (0551) 4291993 4299891/92/93/95	传真: (0551) 2206956
■ 郑州办事处	郑州市金水路115号中州假日宾馆1号楼4层	邮编: 450003	电话: (0371) 65939211/12 65935282	传真: (0371) 65939213
■ 哈尔滨办事处	哈尔滨市南岗区红军街15号奥维斯发展大厦22层A, B座	邮编: 150001	电话: (0451) 53009797	传真: (0451) 53009639
■ 厦门办事处	厦门市厦禾路189号银行中心2502室	邮编: 361003	电话: (0592) 2386700	传真: (0592) 2386701
■ 石家庄办事处	石家庄市中山路303号世贸皇冠酒店办公楼12层1201室	邮编: 050011	电话: (0311) 6698713	传真: (0311) 6698723
■ 无锡办事处	无锡市中山路343号东方广场19层D, E, F座	邮编: 214001	电话: (0510) 2752575	传真: (0510) 2755950
■ 长春办事处	长春市解放大路2677号长春光大大厦1211-1212室	邮编: 130061	电话: (0431) 8400302/03	传真: (0431) 8400301
■ 东莞办事处	广东省东莞市南城区体育路2号, 鸿禧中心B座1003室	邮编: 523070	电话: (0769) 2428234	传真: (0769) 2413160
■ 太原办事处	太原市府西街268号力鸿大厦1003室	邮编: 030002	电话: (0351) 4937186/4937025	传真: (0351) 4937029
■ 中山办事处	广东省中山市中山三路18号中银大厦18楼1813室	邮编: 528403	电话: (0760) 8235971/72/73	传真: (0760) 8235979
■ 洛阳办事处	河南省洛阳市涧西区凯旋西路88号华阳广场国际大饭店609室	邮编: 471003	电话: (0379) 65588678	传真: (0379) 65588679
■ 常州办事处	江苏省常州市局前街2号禧庭楼宾馆1216室	邮编: 213003	电话: (0519) 8130710	传真: (0519) 8130711
■ 佛山办事处	佛山市祖庙路百花广场2823室	邮编: 528000	电话: (0757) 83992619/0029	传真: (0757) 83991312
■ 施耐德(香港)有限公司	香港鲗鱼涌英皇道979号太古坊和域大厦13楼东翼		电话: (00852) 25650621	传真: (00852) 28111029
■ 施耐德电气中国研修学院	北京市朝阳区将台路2号和乔丽晶中心施耐德大厦	邮编: 100016	电话: (010) 84346699	传真: (010) 84501137

客户支持热线: **400 810 1315**

www.schneider-electric.com.cn

由于标准和材料的变更,文中所述特性和本资料中的图像只有经过我们的业务部门确认以后,才对我们有约束。



本手册采用生态纸印刷